



NoteCart Unifit 16 laptops

NoteCart Unifit 16 est une solution mobile de rangement et de rechargement pour 16 ordinateurs portables.

NoteCart UniFit est une armoire mobile permettant de ranger et de recharger des ordinateurs portables, Chromebooks et appareils similaires. Le cabinet d'architectes Henning Larsen est à l'origine de l'esthétique d'inspiration nordique que l'on retrouve dans le design de la série NoteCart UniFit, et ce design s'adapte à tous les environnements.

Les 4 roues de la série NoteCart UniFit ont été soigneusement sélectionnées en fonction du reste du design, de sorte que NoteCart soit facile à déplacer - quel que soit le poids des nombreux ordinateurs portables/Chromebooks et du type de sol sous l'armoire mobile.

Tous les composants électroniques sont verrouillés pendant le fonctionnement dans le compartiment situé à l'arrière de l'armoire, afin que seul le responsable informatique y ait accès. Un système sécurisé de gestion des câbles garantit que ceux-ci restent dans l'armoire dès leur installation initiale.



NoteCart Unifit 16 laptops

SOLUTIONS

- Conçu pour le rangement, le chargement et le transport d'un maximum de 16 ordinateurs portables, Chromebooks ou appareils similaires.
- L'armoire est robuste et facile à transporter sur des roues en caoutchouc éprouvées.
- Les poignées solides sur les côtés facilitent la poussée et le déplacement de l'armoire.
- L'armoire dispose d'un système de gestion de câbles qui garantit que les câbles ne disparaissent pas et soient stockés de manière invisible.
- Les serrures des portes avant et arrière permettent de stocker les appareils en toute sécurité.
- Le ventilateur garantit que le rechargement se déroule sans augmentation inutile de la température.

APPAREILS

Ordinateurs portables, Chromebooks, tablettes et appareils similaires

Conçu pour les ordinateurs portables d'une épaisseur maximum de 54 mm (voir dimensions des compartiments à la page 3).

EN OPTION

NoteSecure

Réf. NC-O-SECURE

Serrure à combinaison mécanique

Réf. NC-O-CODE-MAN

Thermostat

Réf. KE-NCOO-THERMO

Minuteur

Réf. KE3-NCOO-TIMER

RUKO serrure sans cylindre

Réf. KE-NCOO-RUKO


RUKO serrure avec cylindre

Réf. KE-NCOO-RUKOKIT

RÉFÉRENCES

NoteCart Unifit 16

Réf. NCU-16-FH-SC



1



3



4



2



5

1. Rangement, rechargement et transport sur des roues de haute qualité à roulement à billes, de 16 ordinateurs portables maximum, sur 16 étagères.
2. Compartiment séparé à l'arrière du chariot pour ranger les blocs d'alimentation, les panneaux d'alimentation et le ventilateur.
3. Le système de câbles garantit que les câbles et les chargeurs ne disparaissent pas.
4. Poignées solides, bouton marche/arrêt et support de câble sur le côté.
5. Serrure à clé à l'avant et à l'arrière (2x2 clés incluses).

leba-innovation.com

NoteCart Unifit 16

Spécifications techniques

DIMENSIONS EXTÉRIEURES		OPTIONS
Largeur (poignée incl.)	625 mm (805 mm poignée incl.).	REMARQUE : poignée à monter.
Profondeur	625mm	
Hauteur	1325mm	
POIDS	89 kg	
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES 16		
Largeur	540 mm	
Profondeur	390mm	
Hauteur	55 mm	
CÂBLE DE RACCORDEMENT	Schuko 1,80 m (DK)	Câble extralong de 3 m
VENTILATION	Ventilateur actif 2 600 tr/min CE RoHS	Thermostat pour commande automatique du ventilateur
ÉLECTRONIQUE		
Panneau principal	230 V 50/60 Hz 16 A en sortie 10 A max 3 680 W démarrage séquentiel 3 s	Minuteur pour contrôle du rechargement.
Panneau d'alimentation	Connecteur 2 x 16, 250 V CA, 50/60 Hz, 10 A, 2 500 W max	
SYSTÈME DE VERROUILLAGE AVANT	Système de verrouillage à 3 points avec clé.	Serrure Ruko
SYSTÈME DE VERROUILLAGE ARRIÈRE	Serrure standard	
SPÉCIFICATIONS ROUES	Roues en caoutchouc élastique avec roulements à billes. Poids maximum par roue : 150 kg Dia. 100 mm. EN-2532 Cert.	Châssis fixe
EMBALLAGE	Carton recyclé nid d'abeilles.	
POIDS DU COLIS	114 kg (colis unique, palette incl.).	
MISE AU REBUT	Selon réglementation locale.	