



NoteSync USB A 10

NoteSync est une solution de synchronisation et de chargement avec 10 prises.

NoteSync peut synchroniser, charger et prendre en charge jusqu'à 10 appareils USB simultanément. Le chargement s'effectue avec une vitesse maximale, ce qui garantit une charge rapide et protège la batterie de l'appareil.

Lorsque 10 appareils sont connectés à NoteSync, vous pouvez via un logiciel (non fourni) effectuer la synchronisation de l'ensemble des 10 appareils simultanément.

En général, tous les logiciels prenant en charge plusieurs appareils peuvent être utilisés avec NoteSync.

NoteSync USB A peut être intégré dans un grand nombre de nos produits, par exemple dans certains NoteCases et NoteCarts.



NoteSync USB A 10

SOLUTIONS

- Conçues pour synchroniser et recharger des appareils via USB A tels que des tablettes, des iPads et autres appareils munis d'une prise USB A.
- NoteCharge peut être utilisé séparément ou intégré à certains de nos produits NoteCase, et NoteCart.
- Le chargement se produit simultanément avec 2,1 ampères par port.
- NoteCharge est doté d'un fusible intégré de manière à ce qu'il ne surchauffe pas inutilement.

APPAREILS



Tablettes, iPads et appareils similaires avec prise USB A.

EN OPTION

Câbles (voir options)

RÉFÉRENCE

NoteSync USB A 10
Réf. NSYNC-U10-SC



1. NoteSync avec 10 prises USB A.
2. Arrière de NoteSync avec interrupteur marche/arrêt.
3. NoteSync avec chargement de tablettes (câbles non inclus).
4. NoteSync avec chargement de téléphones mobiles (câbles non inclus).
5. NoteSync avec voyants à LED.

leba-innovation.com

NoteSync 10 ports USB-A

Spécifications techniques

DIMENSIONS EXTÉRIEURES		OPTIONS
Largeur	170 mm	
Profondeur	80,5 mm	
Hauteur	24 mm	
POIDS	0,3 kg	
CÂBLE DE RACCORDEMENT	Câble 1,80 m 10 A max. UE/ROYAUME-UNI	Câble extralong de 3 m
Câble de synchronisation	Câble USB-B à USB-A de 1,5 m inclus	
VENTILATION	Ventilateur actif intégré	
ÉLECTRONIQUE	Adaptateur intégré avec un total de 12 V - 10 A	
USB-A	10 ports 2,1 A, 5 V	
TEMOIN LED	Bleu	
TRANSFERT DE DONNÉES	Jusqu'à 480 Mbps	
SÉCURITÉ	Surintensité, surtension, protection contre les courts-circuits	
EMBALLAGE	270 x 190 x 47 mm	
POIDS DU COLIS	1,1 kg	
MISE AU REBUT	Selon réglementation locale	